

Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning ved vurdering af akkrediteringsstatus, da manglende opfyldelse af disse standarder kan indebære umiddelbar risiko for patienten.

### Begrundelse for akkrediteringsstatus, ved Akkrediteringsnævnet

Alle indikatorer er helt opfyldt.

### Surveyteamets sammenfattende konklusion, ved Birgitte Hedelund Pedersen

Speciallæge i anæstesiologi med smerteklinik og bedøvelse hos 5 ørelæger, med ukomplicerede ørebørn. Klinikken består af en speciallæge, to sygeplejersker med ens opgaver, hvoraf den ene er på ferie under survey. Herudover er der to sygeplejeelever der har mindre sygeplejeopgaver samt rengøring. Klinikken har gennemgået survey med særdeles flot resultat, hvor der ikke er fundet anledning til bemærkninger. Klinikken har et stort fokus på kvalitet, udvikling og patientsikkerhed. Herudover er der udarbejdet flotte dokumenter der afspejler klinikens praksis.

#### 01 Ledelse, kvalitet og drift

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

#### 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>

Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser inden for specialet.

Der findes ingen kliniske kvalitetsdatabaser inden for specialet.

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

### 03 Patientsikkerhed

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der er ikke indenfor de sidste par år indført nye arbejdsgange, behandlinger eller apparatur.	Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der er ikke indenfor de sidste par år indført nye arbejdsgange, behandlinger eller apparatur.	Opfølgning:
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke operative indgreb i lokal eller fuld anæstesi, hvor der er risiko for blødninger i klinikken.	Opfølgning:
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 8</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 9</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

### 04 Utilsigtede hændelser

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

### 05 Sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken #

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken.	Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Der gennemføres ikke sedation af patienter uden anæstesiologisk medvirken.	Opfølgning:

### 06 Patientjournalen #

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:

### 07 Patientidentifikation #

#### Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>		Opfølgning:
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>IR</b>	<b>Ikke relevant</b>	Klinikken udfører ikke procedurer, hvor der udtages diagnostisk materiale.	Opfølgning:

08 Parakliniske undersøgelser #			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
09 Basal hjerte-lungeredning #			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input checked="" type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
10 Visitation og henvisning			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
11 Hygiejne			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 2	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 3	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 4	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>IR</b> Ikke relevant	Der gennemføres ikke operative indgreb i klinikken, hvor kirurgisk håndvask er påkrævet.	Opfølgning:
Indikator 5	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 6	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
Indikator 7	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
12 Apparaturl til diagnostik og behandling			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	
Indikator 1	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/> <b>HO</b> Helt opfyldt		Opfølgning:
13 Personoplysninger og diskretion			Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning	

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

#### 14 Håndtering af utensilier og lægemidler

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

#### 15 Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 3</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 4</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 5</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 6</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 7</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

Opfølgning:

#### 16 Patienters oplevelse af kvalitet

Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

<b>Indikator 1</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>
<b>Indikator 2</b>	Patientsikkerhedskritisk:	<input type="checkbox"/>	<b>HO</b>	<b>Helt opfyldt</b>

Opfølgning:

Opfølgning: